Rengøringsteknik

Hako
Clean ahead

Sweepmaster 1200/1500 RH

Ride-on fejemaskiner

Til rationel rengøring af store arealer

Fejemaskiner med sæde og en kapacitet på op til 16.200 m²/t

Sweepmaster 1200/1500 RH

Bedre fejning, ganske enkelt.....

Til førsteklasses erhvervsrengøring

Stærk, intelligent og holdbar.
Med Sweepmaster 1200 og Sweepmaster 1500 har De taget et afgørende skridt i retning mod kapacitet og rationalitet. Med fladekapaciteter fra 10.300 m²/t (Sweepmaster 1200) til 16.200 m²/t (Sweepmaster 1500) er begge Sweepmaster-modeller i superligaen for fejemaskiner med sæde. Derved egner begge maskiner sig fortrinligt til hurtig og rationel støvfri rengøring af lager- og produktionshaller, såvel som faste udendørs anlæg. Med en stor stigeevne har de også tilstrækkelig kraft til rengøring af parkeringshuse og ramper.

Kvalitet til langvarig drift

Med Deres beslutning for Hako investerer De ikke blot i kvalitet, men også i lang levetid og pålidelighed. Allerede under konstruktionen af Sweepmaster 1200 og Sweepmaster 1500, er en høj anvendelighed og lang levetid i forgrunden. Således er den solide, udvendigt liggende maskinramme, fremstillet af stål, hvilket, modsat andre materialer, opfanger kraftigere stød. Som alle lakerede ståldele er den forsynet med en ekstremt holdbar 2-lags korrosionsbeskyttelse og opfylder dermed beviseligt de højeste kvalitetskrav.

Fortrinlig rationel

Som alle Hako-maskiner er også Sweepmaster 1200 og Sweepmaster 1500 konstrueret til at være effektive og reparationsvenlige. For vedligeholdelse og servicearbejde kan sædekonsollen vippes op uden brug af værktøj. Det intelligente diagnosesystem på Sweepmaster 1500 er en yderligere hjælp, i form af fejldiagnose og fejlfinding, i tilfælde af fejl på maskinen. Herved spares der tid og omkostninger

Sparsomme benzin-, diesel- og gasdrev, såvel som kraftige batterisystemer, sørger med et lavt forbrug, for en lang driftstid. Filtersystemer med lang standtid og stor beholder danner grundlag for lange og uafbrudte arbejdsperioder. Således opstår rationalitet. Ligeledes har en lang levetid og høje gensalgspriser en positiv effekt på regnskabet.

Kapacitet på op til 10.300 m²/t

Sweepmaster 1200 RH

Sweepmaster P1200 RH

Gennemtænkt teknik for fuld fleksibilitet

Sweepmaster 1200 har alle udstyrs- og funktionskendetegn som sine storebrødre, betjenes dog manuelt med let forståelige greb og kontakter. Med valgfri benzin-, gas-, diesel- eller batteridrev er alle krævende former for indendørs eller udendørs arbejde mulig. Driftstiden er op til 5 timer for batteri-modeller og op til 10 timer for forbrændingsmotorer. Herved muliggøres en optimal indsats for maskine og personale, hvilket igen bidrager til endnu mere rationel erhvervsrengøring med Hako-maskiner.

1) Enkel betjening

Arbejdspladsen: god oversigt over arbejdsområdet og ergonomiske Betjeningselementer

2) Let tilgængelig

Fejevalsen udskiftes let uden brug af værktøj

Kapacitet på op til 16.200 m²/t

Sweepmaster 1500 RH

Sweepmaster P1500 RH
med førerværn (option)

Det lille ekstra

Sweepmaster 1500 opfylder alle forudsætninger for en langvarig og rationel indsats, under svære betingelser. Det kraftige fejeaggregat, det højeffektive filtersystem såvel som kraftfulde motorer, mangfoldige drivsystemer og den enkle, elektronisk understøttede enkelt-tast betjening, gør Sweepmaster 1500 til den ideelle universal fejemaskine til erhvervsmæssige fejeopgaver. De store sidebørster arbejder effektivt ind mod hovedfejevalsen og løser deres opgave perfekt, selv ved kurvekørsel og fejning omkring hjørner. Fejesystemet arbejder efter overbørstningsprincippet, således at smudsbeholderen altid fyldes helt, for at sikre en lang indsatstid uden afbrydelser.



1) Robust chassis og påkørselssikring

Stabil basis og beskyttelse af børsterne mod beskadigelser, for højeste maskinudnyttelse.

2) Enkel vedligeholdelse

Sædekonsollen kan let vippes op for service- og vedligeholdelsesarbejder.

Gennemtænkt til mindste detalje

Sweepmaster 1200 og 1500 RH overbevisende og med mange fordele

1) Fejevalse
Opviklingsbeskyttelse mod lejeskader ved opfejning af folie og bånd. Udskiftning af fejevalse uden brug af værktøj

2) Ren returluft
og lange indsatstider via plade-filtersystem med stor filterflade og R2S-filter-rengøringsteknologi (Hako-patent)

3) +4) Slidudligning
Enkel indstilling af fejevalsen med ABBA-systemet (automatisk-beholder-børste- tilpasning) for et perfekt fejespor i hele fejevalsens levetid

5) Indkastklap (Sweepmaster 1500)
for opsamling af store genstande, folie eller bånd. Ved indkastning forekommer der ikke støv ved klappen

6) Hydraulisk hævning af smudsbeholder
Smudsbeholderen kan hæves for højtømning i op til 1.52 m

7) Klart betjenings-koncept
for bedre sikkerhed og hurtig oplæring af operatører

8) Enkelttast betjening (Sweepmaster 1500)
Enkel betjening via den grønne Hakomatic-tast

9) Hurtig service
Let tilgængelig for service- og vedligeholdelses-arbejder, hvorved stilstandstiden reduceres

Samlet overblik over Sweepmaster

Tekniske data*	P1200 RH	D1200 RH	B1200 RH	P1500 RH	D1500 RH	B1500 RH
Drev	Benzin/Gas	Diesel	Batteri	Benzin/Gas	Diesel	Batteri
Max. effekt	11,9 kW	9,8 kW	4,3 kW	15 kW	14 kW	6 kW
Fejebredde med 1 / 2 sidebørste(r)	80/115/147 cm	80/115/147 cm	80/115/147 cm	92/127/162 cm	92/127/162 cm	92/127/162 cm
Kapacitet med 1 sidebørste	10.300 m²/t	10.300 m²/t	9.200 m²/t	12.960 m²/t	12.960 m²/t	10.400 m²/t
ABBA slidudligning	•	•	•	•	•	•
Smudsbeholder volumen	130 l	130 l	130 l	250 l	250 l	250 l
Udkasthøjde	142 cm	142 cm	142 cm	152 cm	152 cm	152 cm
Filterflade	5,0 m²	5,0 m²	5,0 m²	7,5 m²	7,5 m²	7,5 m²
R2S-filterren-gøringssystem	•	•	•	•	•	•
Arbejdshastighed	9 km/t	9 km/t	8 km/t	10 km/t	10 km/t	8 km/t
Stigeevne	18 %	18 %	16 %	18 %	18 %	16 %
Vægt driftsklar	763 kg	784 kg	920 – 1.100 kg	1.100 – 1.350 kg	1.100 – 1.350 kg	1.465 – 1.750 kg
Bredde x Længde	1.142 x 1.998 mm	1.142 x 1.998 mm	1.142 x 1.998 mm	1.335 x 2.230 mm	1.335 x 2.230 mm	1.335 x 2.230 mm
Højde (med førerværn)	1.520 (1.999) mm	1.520 (1.999) mm	1.520 (1.999) mm	1.596 (1.980) mm	1.596 (1.980) mm	1.596 (1.980) mm

* Basismodel; Ret til ændringer i form, farve og udførelse, forbeholdes af hensyn til den tekniske videreudvikling.
Billederne kan vise ekstraudstyr

Den ideelle maskine til enhver opgave

Specialudstyr til specielle krav

Ingen indsats ligner de andre. Derfor leverer vi ikke blot forskellige drev og fejebredder. Med specialudstyr såsom et partikelfilter ifølge TRGS 554 til dieselmotorer, et førerværn, en ekstra venstre sidebørste, et lysanlæg ifølge StVZO eller et rotorblink, samt mange andre options, kan De tilpasse maskinen præcist til netop Deres behov.

Attraktive serviceydelser for attraktive betingelser

Med Hako er Deres investering hurtigere betalt - f. eks. ved den høje pålidelighed og de lave driftsomkostninger, gennem hele maskinens levetid. Endnu tydeligere er resultatet af vore serviceydelser. Serviceydelser som Hako-fuldservice eller Hako-serviceaftale garanterer attraktive betingelser, som sikrer et fuldt overblik over vedligeholdelsesomkostninger og en omfattende maskinsikkerhed samt en optimal rådighed.
Kontakt os for yderligere information.

Hako
Clean ahead

Hako: miljøvenlig fra starten

Vi vil gerne efterlade jorden ren. Hensynet til ressourcer, miljø og klima bestemmer derfor vores samlede indsats. Dette er bekræftet overfor os af uafhængige institutter. Mere om vort engagement kan De finde på www.hako.com

Overalt og lige i nærheden

Vort effektive servicenet garanterer korte veje og hurtig hjælp i Danmark.

Renlighed med sikkerhed

Vore maskiner opfylder de højeste krav. Pålidelig kvalitet „Made by Hako“. Vi servicerer hvad vi sælger.

Køb, leje, leasing

Vi tilbyder Dem et utal af individuelle og attraktive finansieringsmuligheder.

Vi er der for Dem, døgnet rundt

Hako beredskabs- og reservedelsservice sikrer den højeste leveringssikkerhed.

BLUecoMPETENCE
Alliance Member
Partner der Nachhaltigkeitsinitiative des Maschinen- und Anlagenbaus

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2008
DIN EN ISO 14001:2009

Hako Finance
Interessante Finanzierungsalternativen

Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tlf.: 65381163
Fax.: 65382951
Mail: hako@hako.dk
www.hako.dk

81-80-2400/2