



Scrubmaster B35 og B50

Den nye generation af walk-behind gulvvaskemaskiner

Gulvvaskemaskiner til rengøring af medium til store arealer



Nyt og brugervenligt
betjeningspanel

Servicevenligt
design

Bæredygtig takket være
genbrugsmaterialer

Innovative funktioner
af sugefoden

Nemt at skifte børste/
skurerondeller

Afprøvet kvalitet - nu endnu bedre

Med optimerede funktioner, bedre ergonomi og tekniske detaljer, er du sikret mere sikkerhed og effektivitet. De nye B35 og B50 giver dig mere komfort og økonomisk rengøring af medium til store arealer.

Det bæredygtige design med dele lavet af genbrugsmaterialer, lavt lydniveau, reduceret forbrug af energi, vand og sæbe gør maskinerne meget økonomivenlige.

Det kompakte design, en arbejdsbredde på henholdsvis 46/55 cm og beholdervolumen på 35/50 liter sammen med en øget kapacitet, gør at du har en pålidelig makker og fuld kontrol over alle arbejdssituationer og opgaver.

Højdepunkter:

- Fuld kontrol og sikkerhed ved automatisk hastighedskontrol i sving.
- Brugervenlig betjening for ny bruger.
- Sugefod kan vendes i 90 grader for nem rengøring. Sugefod kan nemt afmonteres og sættes på igen.
- Servicevenligt design - nemt at rengøre.
- Bæredygtigt takket være lange service intervaller og genbrugsplast.
- Reduceret energi, vand og sæbeforbrug.



Scrubmaster B35 – afprøvet teknik med større beholdervolumen, kapacitet og komfort.



Scrubmaster B50 – med mulighed for orbitalt vaskehoved for øget rengøringseffekt og reduceret slid på børste (mindre microplast i snavsevand).

Servicevenlig ned til sidste detalje

Service og vedligeholdelse klares i en hurtig vending og kræver kun minimal indsats. Stor tankåbning og sugefod der kan vendes i 90 grader - det gør rengøring nemt. Når vi snakker daglig rengøring, jævnlig kontrol eller skift af sliddele, kan det gøres uden brug af værktøj. Alt dette gør at maskinen holdes i brug i længere tid og leverer pålidelige resultater dag efter dag.



Sikkerhed: Takket være den automatiske hastighedskontrol i sving, er maskinen altid i fuld kontrol - selv i snævre områder.

Tørt: Det innovative design af sugefoden gør at gulvet efterlades rent og tørt.

Brugervenlig: Det simple betjeningspanel gør det nemt og sikkert for brugeren.

Teknisk data		B35*	B50*
Arbejdsbredde	cm	46	55
Teoretisk kapacitet	m ² /t	2.070	2.475
Børstetype		disk	disk
Rent-/snavsevandstank	l.	35	50
Bredde med sugefod	cm	76	86
Batteri kapacitet (Li-ion-batteri)	Ah	52	100
Batteri kapacitet (GiV batteri)	Ah	76	105
Teoretisk køretid	min.	100-110	105-115
Vægt med/uden batteri	kg.	80/163	87/185

* Scrubmaster B35 og B50 kan fås med træk på hjul eller i en udgave med Powerflow (træk via børste).

Hako



Mere hygiejne:
Hako-AntiBac tanke er med en belægning som reducerer vækst af svampe og bakterier i tanken.



Spar op til 50% vand:
Takket være specialdesignede børster og vandstop når maskinen står stille spares der væsentligt på vandet.



Sæbe efter behov:
Sæbedosering doserer sæben direkte til vaskehovedet og kun efter behov.



Godt for miljø og bruger:
Særdeles lavt lydniveau (<60 dB) selv ved højeste ydelse.

Bæredygtighed er standard

Med dele lavet af 50% genbrugsmaterialer, lavt energiforbrug, økonomisk brug af vand samt sæbe og et reduceret lydniveau, viser Hako et vedholdende mål om at være bæredygtige med den nye Scrubmaster serie.



Hako Danmark A/S
Odensevej 33
5550 Langeskov
Tel. 65 38 11 63
hako@hako.dk
www.hako.dk



Blue Competence is an initiative of VDMA (www.vdma.org). By engaging in this partnership, we are committed to comply with the twelve sustainability principles applied in the field of mechanical and system engineering (www.bluecompetence.net/about).

For the sake of readability, Hako has opted for gender-neutral terminology throughout this document. This includes all people, regardless of their gender or identity.

About our products: We reserve the right to make changes to the shape, colour and design in the interest of technical development. Illustrations may contain optional extras. Services and products may vary from country to country.